

Spécifications techniques

BARDEAUX D'AJUSTEMENT

1- Description du produit :

Chez SBC, nous respectons la valeur et la noblesse du cèdre et nous récupérons chaque morceau jusqu'au dernier. Ce qui ne peut être utilisé pour le bardeau de cèdre, nous le transformons entre autres en bardeaux d'ajustement sous différents formats : les cales (shims) et les bardeaux de sous-revêtement (10/10). Notre engagement de qualité se transporte à ces produits pour que chaque morceau respecte les normes de fabrication. Ils sont entreposés à l'abris des intempéries, écoresponsables et fabriqués au Québec.

2- Formats des cales (shims)*

	Sec (KD)	Sec (KD)	Vert (non sec)
Morceaux/paquet	12	42	42
Largeur	13/8" (3,5 cm)	1 3/8" (3,5 cm)	1 3/8" (3,5 cm)
Longueur	7 1/2" (18,4 cm)	15 1/4" (38 cm)	15 1/4" (38 cm)
Épaisseur à la base	1/4" et 3/8"	3/8" (0,9 cm)	3/8" (0,9 cm)
	(0,6 et 0,9 cm)		
Emballages	Plastique et Boites	Plastique et Boites	N/A
Paquets/boite	80	12	N/A
Boites/palette	36	36	N/A
Paquets/palette	2880	432	240 ou 264
Paquets/palette	5760	864	720 ou 792
empilée	(2 palettes de 2880)	(2 palettes de 432)	(3 palettes de 240 ou 264)

^{*} Nous fabriquons d'autres formats de paquets et pouvons personnaliser l'emballage sur demande.

Shims 42 mcx



Shims 12 mcx



3- Formats des bardeaux de sous-revêtement (10/10)*

	Vert (non sec)	
Morceaux par paquet	De 60 à 90 environ	
Nombre de rangées	10	
Largeurs	De 1-1/2" à 10" (2,54 à 25,4 cm)	
Longueurs	De 15 1/2" à 16" (39,3 à 40,6 cm)	
Épaisseur à la base	3/8" (0,9 cm)	
Paquets/palette	48	
Paquets/palette empilée	96	
	(2 palettes de 48)	

^{*} Nous fabriquons d'autres formats de paquets et pouvons personnaliser l'emballage sur demande.







Pour plus de renseignements sur nos produits :