CATALOGUE DE PRODUITS

SBC CEDAR

La qualité au **naturel**

This Old House® 2017 Idea House, photographié par Nat Rea

QUALITÉ | EXPERTISE | INNOVATION

Fondée en 1996, SBC Cedar (SBC) est une entreprise familiale spécialisée dans la transformation du cèdre blanc de l'Est. Ses dirigeants sont issus de la 4e génération de la famille travaillant dans l'industrie du cèdre. Depuis ses débuts, l'entreprise est en constante évolution et est maintenant reconnue comme un leader de son industrie.

La mission SBC est de consacrer ses talents et son expertise à fabriquer une gamme de produits de qualité exceptionnelle, dans le respect de ses employés et partenaires d'affaires. La collaboration, la détermination, la passion, le respect et l'intégrité sont les valeurs qui animent l'entreprise. Fort de son équipe et de ses installations les plus modernes en Amérique du Nord, SBC se démarque par son souci constant d'innover.

Le développement durable est au cœur des préoccupations et la plupart des billes de cèdre utilisées proviennent majoritairement de forêts certifiées.

Le bardeau de cèdre blanc est le principal produit chez SBC, mais l'entreprise offre aussi le bardeau de cèdre rouge de l'Ouest. Qu'il soit naturel ou teint en usine, les choix de couleurs et de finis sont quasi illimités. SBC transforme la totalité de ses résidus en paillis horticole et est fière d'être une entreprise 100 % intégrée.

Grâce à un réseau de distribution bien établi, les produits SBC se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord.

LE CÈDRE **BLANC DE L'EST**

RENOUVELABLE
DURABLE
AUTHENTIQUE

La chaleur, la variation des teintes et la richesse de la texture du cèdre ont souvent été imitées, mais jamais égalées. Cette essence de bois extrêmement durable possède des propriétés qui lui permettent de résister à la pourriture et aux insectes, ce qui en fait un matériau de choix pour le revêtement extérieur. Intemporel, le bardeau de cèdre s'harmonise à tous les styles architecturaux et ajoute un cachet unique à votre projet.

LES AVANTAGES SBC

Toutes les étapes de la fabrication, jusqu'aux derniers détails, se déroulent dans nos installations, ce qui permet à nos clients de recevoir uniquement des produits de la meilleure qualité.

LE BARDEAU LE PLUS DROIT DU MARCHÉ*
Une coupe de précision pour obtenir 2 côtés parallèles et une base de 90 degrés

15% PLUS LARGE QUE LE STANDARD DE L'INDUSTRIE
Une largeur minimum des bardeaux de 3-7/16"

UN BARDEAU RÉVERSIBLE
Classé sur les 2 faces au lieu de 1., une exclusivité SBC

UNE ÉTONNANTE FACILITÉ D'INSTALLATION
Un système de pose rapide complet comprenant une ligne de clouage intégrée

UNE STABILITÉ DU BOIS ET UN FINI DURABLE
Grâce à un procédé exclusif de séchage par déshumidification et coloration par trempage

UN INVESTISSEMENT À LONG TERME
Dormez en paix avec notre programme de garantie *Tranquillité d'Esprit*

Voilà autant de raisons de choisir les produits SBC !

*Précision d'équarrissage inégalée (1/64").

Le système de classement des bardeaux SBC

Tous les bardeaux SBC en cèdre blanc de l'Est sont fabriqués par des scieurs expérimentés et sont classés selon des normes internes très strictes. Disponibles naturels (secs ou non secs) ou teints en usine, ils mesurent 16'' de long et ont une épaisseur de 3/8'' à la base.

Sidewall Select AB

Introduit en 2016 par SBC, ce grade n'a aucune imperfection sur la surface exposée. En mélangeant les grades Extra A et Clair B, les bardeaux Sidewall Select sont plus larges, réduisant ainsi le temps d'installation tout en conservant leur look impeccable. Une fois de plus, SBC innove en ayant votre satisfaction à cœur.

2e Clair C

Pour une apparence au cachet rustique, ce grade a des nœuds sains apparents sur la surface exposée. Ce type de bardeau est un choix économique et est idéal pour un chalet ou un bâtiment secondaire.

Les bardeaux décoratifs

Fabriqués exclusivement à partir du grade Sidewall Select « AB », les bardeaux décoratifs ajoutent une touche distinctive à votre projet. Disponibles naturels secs (KD) ou teints en usine, ces bardeaux sont sablés à la base et taillés sur mesure à 4-13/16" de largeur pour permettre une multitude de designs.

Rond | Diamant | Écaille de poisson | Flèche | Octagonal | Hexagonal | Diagonal | Carré

Les bardeaux **teints en usine**

Supportés par le Programme de garantie *Tranquillité d'Esprit,* les bardeaux SBC sont offerts dans une gamme complète de choix de finis et de couleurs. Toutes les opérations de SBC sont effectuées dans un environnement contrôlé. Chacun des bardeaux est d'abord séché au four (KD) par déshumidification pour une stabilité maximale et une adhérence optimale du fini.

Par la suite, le procédé de trempage, développé par SBC, permet de couvrir toutes les faces avec une qualité de finition impeccable en plus de s'assurer d'avoir une épaisseur de teinture plus importante à la base des bardeaux, soit la surface qui sera exposée.

Depuis 2001, SBC travaille en étroite collaboration avec PPG, créateur et leader dans les finis appliqués en usine. Tout comme la qualité des produits, l'expertise et la capacité d'innovation qui en résultent sont inégalées. En plus d'une allure parfaite dès l'installation, les bardeaux teints en usine SBC vous feront économiser temps et argent !

PROGRAMME DE GARANTIE
Tranquillité d'Esprit SBC
LA MEILLEURE DE L'INDUSTRIE

Opaque

Disponible en une et deux couches, le fini opaque appliqué par SBC procure un maximum de protection tout en permettant de conserver la texture naturelle du bois. Quelle que soit la couleur que vous désirez, SBC peut la réaliser. Toutes nos teintures opaques sont de première qualité, 100 % acrylique et hydrofuge. Elles offrent une adhérence maximale, un fini qui respire et un film flexible. Toutes des caractéristiques importantes qui permettent à SBC de vous offrir des garanties inégalées.

En plus des couleurs personnalisées, SBC vous offre un choix de couleurs standards pour une livraison rapide.

COULEUR STANDARD


Gris Buzzards Bay


Gris Cape Cod

Blanc Concord
(2 couches seulement)


Gris Driftwood


Green Tea Leaf


Gris Harbor


Gris Monterey


Gris Nantucket


Beige Safari


Sandstone


Sea Shell

COLLECTION DISTINCTIVE


Gris Sand Dollar


Knight Armor
(2 couches seulement)


Gris Sheffield


Gris Dover

Les couleurs peuvent différer de la couleur réelle du produit.
Référez-vous à l'échantillon réel pour commander.

1 COUCHE OPAQUE — GARANTIE SUR LE FINI — INCLUANT 2 ANS MAIN-D'ŒUVRE — 10 ANS

2 COUCHES OPAQUES — GARANTIE SUR LE FINI — INCLUANT 5 ANS MAIN-D'ŒUVRE — 25 ANS

TEINT EN USINE — GARANTIE SUR LE BOIS — INCLUANT 5 ANS MAIN-D'ŒUVRE — 30 ANS

Semi-Transparent

Disponibles dans une multitude de couleurs, les tons riches des teintures semi-transparentes laissent transparaître le grain du bois tout en offrant une protection contre les rayons ultraviolets. Grâce au procédé de trempage SBC et à la teinture 100 % acrylique PPG, une seule couche est nécessaire pour un résultat optimal.

Note : Nous vous conseillons de nous faire parvenir un de vos morceaux de bois teint afin que nous puissions développer la couleur exacte.

Ton de cèdre naturel

COULEUR STANDARD

Si vous préférez la beauté des bardeaux naturels, mais désirez une certaine protection, le fini Ton naturel de cèdre Olympic Maximum® saura vous plaire. Ce produit à base d'huile légèrement teintée pénètre dans le bois pour le protéger et en rehausser le caractère.

Pro-Prime

COULEUR STANDARD

En collaboration avec PPG, SBC a développé la teinture d'apprêt Pro-Prime qui vous permet de profiter des avantages de l'application en usine sur tous les côtés et d'un délai de six mois pour décider de la couleur de votre projet. Voilà la flexibilité que vous attendiez. Une autre innovation signée SBC.

Les couleurs d'apprêt disponibles sont blanc ou gris.

Les agents de vieillissement

COULEUR STANDARD

Pour ceux qui préfèrent le bardeau de cèdre vieilli naturellement, SBC propose trois types de produits qui offrent une excellente protection pour le bois tout en procurant une allure grisonnante d'apparence naturelle dès l'installation. Ces types de teintures ne sont pas considérés comme des finis puisqu'ils contribuent à accélérer le vieillissement du bardeau* et à en rehausser le cachet unique, surtout aux abords de l'océan.

** Les résultats peuvent varier selon l'exposition aux éléments naturels tels que la pluie et le soleil, de même que l'orientation géographique.*
** Aucune garantie sur la teinture.*

Enviro Bleach

Exclusif à SBC, l'Enviro Bleach est une teinture hybride et révolutionnaire qui offre l'apparence des agents de vieillissement à l'huile avec la performance et les avantages environnementaux des finis à l'eau. La formulation qui respecte la norme la plus stricte en matière de composés organiques volatils (COV) contient aussi un agent fongicide qui réduit les risques de contamination.

TEINT EN USINE
GARANTIE SUR LE BOIS
INCLUANT 5 ANS MAIN-D'ŒUVRE
30 ANS

Gracieuseté de Eastward Companies

Traités à l'huile Vieillissement/ Blanchiment

Pour les plus conservateurs, SBC offre deux types de teintures à base d'huile qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. Ces produits pénètrent à l'intérieur du bois et rehaussent le cachet unique du bardeau de cèdre.

- **L'huile de Blanchiment :** Agit en surface du bois pour une teinte d'un doux gris pâle.
- **L'huile de Vieillissement :** Agit directement avec les pigments pour un gris plus profond.

TEINT EN USINE
GARANTIE SUR LE BOIS
INCLUANT 5 ANS MAIN-D'ŒUVRE
30 ANS

Gracieuseté de Sweenor Builders

LE CÈDRE **ROUGE DE L'OUEST**

RENOUVELABLE | DURABLE | AUTHENTIQUE

Tout comme le cèdre blanc de l'Est, le cèdre rouge de l'Ouest possède des propriétés exceptionnelles de durabilité, de caractère et de beauté naturelle.

Rien ne peut égaler la richesse d'un revêtement en vrai bardeau de cèdre

LES AVANTAGES SBC

Grâce à son expertise, SBC offre des bardeaux de cèdre rouge de l'Ouest teints en usine qui comportent une multitude d'avantages :

- Séchage et application dans un environnement contrôlé
- Procédé exclusif d'application de teinture par trempage
- Finis de qualité supérieure
- Choix de couleur quasi illimité*
- Programme de garantie *Tranquillité d'Esprit*
- Délai de livraison rapide.

* Malgré toutes les précautions prises par SBC dans les procédés de séchage et d'application des finis, il est difficile de prévoir la réaction des riches tanins de cèdre rouge. Pour cette raison, les couleurs opaques ou semi-transparentes de couleurs très pâles sont à éviter, car il y a plus de risques de saignements extractifs.

* SBC n'offre aucune garantie contre les saignements extractifs.

Les grades de bardeaux

SBC offre les choix suivants de grades de bardeau de 18" de long et d'une épaisseur de 7/16" à la base :

- R&R No. 1 : équarri, 100 % bois de cœur vertical, aucune imperfection
- Perfections No. 1 : 100 % bois de cœur vertical, aucune imperfection
- Perfections No. 2 : grain mixte, aucune imperfection sur la surface exposée

Sur demande, SBC offre aussi d'autres grades, épaisseurs et longueurs, en plus de bardeaux décoratifs qui ajouteront une touche unique à votre projet.

Les bardeaux **teints en usine**

Grâce au partenariat entre SBC et PPG, créateur et leadeur des finis appliqués en usine, vous pouvez être assuré d'une qualité exceptionnelle. Chez SBC, tous les procédés et finis ont été testés pour s'assurer qu'ils surpassent vos attentes. Du séchage du bois par déshumidification en passant par la finition sur toutes les faces, SBC offre des bardeaux d'une stabilité maximale avec une adhésion du fini sans pareil.

PROGRAMME DE GARANTIE
Tranquillité d'Esprit SBC
LA MEILLEURE DE L'INDUSTRIE

PPG

Opaque

- Protection maximale contre les rayons ultraviolets tout en conservant la riche texture du bois.
- Deux couches de finition de première qualité 100 % acrylique et hydrofuge.
- Variété de couleurs quasi illimitée.

Traités à l'huile de Vieillissement/Blanchiment

- Pour ceux qui préfèrent le bardeau de cèdre vieilli naturellement.
- Offre une excellente protection pour le bois tout en procurant un look grisonnant d'apparence naturelle dès l'installation.
- Deux choix de produits* :

  Huile de blanchiment :
  Agit en surface du bois pour une teinte d'un doux gris pâle.

  Huile de vieillissement :
  Agit directement avec les pigments pour un gris plus profond.

* Ces produits ne sont pas considérés comme des finis puisqu'ils contribuent seulement à accélérer le vieillissement du bardeau.
* Aucune garantie sur la teinture.

Semi-Transparent

- Protection limitée contre les rayons ultraviolets tout en laissant entrevoir l'authenticité des grains de bois.
- Grâce au procédé de trempage SBC, une seule couche de finition 100 % acrylique est nécessaire.
- Personnalisation de la couleur.

* Nous vous conseillons de nous faire parvenir un de vos morceaux de bois teint afin que nous puissions développer la couleur exacte.

Ton de cèdre naturel

- Rehausse le caractère naturel du bois tout en le protégeant.
- Le fini à l'huile légèrement teintée Ton naturel de cèdre Olympic Maximum® pénètre à l'intérieur du bois.

Les informations techniques

Pour un projet réussi, il faut d'abord connaître quelques informations de base concernant le bardeau de cèdre. Vous pourrez ainsi profiter de la durabilité, du cachet unique et des avantages des bardeaux de cèdre SBC en toute quiétude.

DIMENSIONS	BARDEAU BLANC DE L'EST (THUJA OCCIDENTALIS)	BARDEAU ROUGE DE L'OUEST (THUJA PLICATA)
ÉPAISSEUR À LA BASE	3/8"	7/16"
LONGUEUR	16"	18"
LARGEUR	3" à 12" (min. 3-7/16" dans le Sidewall Select "AB")	4" à 14"

* Pour le bardeau rouge de l'Ouest, il existe plusieurs autres choix d'épaisseur et de longueur. Communiquer avec votre distributeur pour plus d'informations.

PUREAU (Partie exposée)	SUPERFICIE COUVERTE PAR UNE BOÎTE		
	BARDEAU BLANC DE L'EST	BARDEAU ROUGE DE L'OUEST	
	TOUS LES GRADES SAUF « D »	R&R (No. 1)	PERFECTIONS (No. 1 ou No. 2)
4"	20 pi²	Non recommandé	Non recommandé
5"	25 pi²	36 pi²	22 pi²
6"	Non recommandé	43 pi²	27 pi²
7"	Non recommandé	50 pi²	32 pi²

Système d'installation rapide

SBC offre trois mécanismes innovateurs pour faciliter et accélérer l'installation de ses bardeaux.

- Le système de pose rapide SBC est une ligne embossée sur un des côtés des bardeaux SBC (blanc de l'Est) à 6-1/8" de la base. Ce repère visuel permet de rapidement guider l'installateur pour un parfait alignement des attaches.
- L'outil d'installation rapide de SBC s'ajuste facilement à chaque rang sans que vous ayez besoin de mesurer votre pureau. Plus besoin de fixer une latte de bois ou de tracer une ligne de craie !
- Les kits de teinture de retouche SBC complètent le système d'installation rapide. Ces petites bouteilles équipées d'un applicateur à éponge, sont faciles à transporter et à utiliser. Brassez, enlevez le bouchon et appliquez.

Entreposage avant l'installation

Les boîtes de bardeau doivent être gardées sur une palette dans un endroit sec et aéré.

Entretien

La performance et l'entretien nécessaire pour votre revêtement en bardeaux de cèdre dépendent de plusieurs facteurs tels que la localisation, le climat et la présence de l'océan à proximité. Comme tout revêtement extérieur, une accumulation de saleté ou de moisissure peut se produire. Bien que SBC utilise seulement des teintures de première qualité, la décoloration est un phénomène normal qui n'est pas couvert par notre garantie. La durée de vie du fini dépend des types de finis et de la couleur choisie. Un des nombreux avantages d'un revêtement en bardeau de cèdre est qu'il est facile d'en changer la couleur.

Vous devez nettoyer votre bardeau périodiquement à l'aide d'un boyau d'arrosage de moins de 500 psi et toujours envoyer le jet d'eau vers le bas.

Pour les saletés plus tenaces, frottez doucement avec l'aide d'une brosse à poils souples. Au besoin, utilisez un détergent doux non abrasif dilué dans l'eau, puis rincez abondamment.

Pour les accumulations de moisissures, nettoyez avec des fongicides commerciaux. Il est aussi possible d'utiliser un mélange de javellisant et d'eau. Assurez-vous toujours de bien rincer par la suite.

Si vous désirez appliquer une nouvelle couche de teinture, votre revêtement doit être propre et sec - en-dessous de 15% d'humidité. Assurez-vous qu'il ne reste aucune saleté. La température extérieure doit avoir été d'au moins 10 degrés Celsius dans les dernières 48 heures.

Pour plus d'information sur comment entretenir votre revêtement en bardeau de cèdre, consultez notre site web SBCcedar.com

INSTALLATION MURALE/PRINCIPES DE BASE

Sélection de la face

Puisque SBC classe les bardeaux sur les deux faces ceux-ci peuvent être installés sur un côté ou l'autre, cependant une attention particulière doit être portée afin de choisir la face désirée.

Attaches

- Résistantes à la rouille (galvanisées à chaud, aluminium ou inoxydable).
- Pour les agrafes, la couronne doit être de 7/16" minimum.
- Les attaches doivent pénétrer le sous-revêtement rigide d'au moins 1/2".
- Si des outils pneumatiques sont utilisés, prendre soin de bien ajuster la pression de ceux-ci pour ne pas endommager le bois.
- Fixer deux attaches par bardeau à 3/4" de chaque côté et 1" au-dessus de la base du rang supérieur. Pour les bardeaux de plus de 8" de largeur, fixer deux autres attaches à 1" de distance près du centre des bardeaux.
- Utiliser des clous vrillés à pointe courte et arrondie avec une tête de 7/32".



Ventilation

Pour une meilleure durabilité des bardeaux, il est conseillé de conserver un espace d'air entre les bardeaux et le sous-revêtement. Cet espace d'air peut être réalisé à l'aide de lattes de bois ou d'une membrane d'aération.

Calcul du pureau

(partie exposée du bardeau)

- Mesurer la hauteur du mur à partir de la fondation, en ajoutant 1" pour tenir compte que le premier rang de bardeaux doit dépasser, et diviser par le pureau désiré. Par la suite, ajuster celui-ci pour avoir des rangs égaux.
- Essayer d'enligner les rangs avec les portes et fenêtres ou conserver un pureau de 4" minimum.
- Le dernier rang au sommet du mur ne doit pas non plus avoir moins de 4" de pureau.

Alignement

Aligner les bardeaux horizontalement à l'aide d'une planche de bois fixée temporairement ou tracer simplement une ligne à la craie. Pour un résultat optimal, utiliser l'outil d'installation rapide SBC (commandez en ligne sur SBCcedar.com).

Espacement

- Laisser un espace minimum de 1/8" entre chaque bardeau. Cet espacement est d'autant plus important pour les bardeaux secs et teints en usine puisqu'ils prendront de l'expansion selon le taux d'humidité extérieur.
- Les joints d'un rang doivent être décalés d'au moins 1-1/2" par rapport à ceux des rangs précédents et suivants.

Rang de départ

Pour le premier rang, installer deux épaisseurs de bardeaux. La première épaisseur doit chevaucher la fondation d'au moins 1" et la deuxième épaisseur doit être plus basse de 1/2". Les joints entre ces deux épaisseurs ne doivent pas être alignés.

Coins de murs

DEUX MÉTHODES POSSIBLES

- Alterner les bardeaux par chevauchement de manière à ce que les joints alternent successivement de part et d'autre du coin. Fixer le coin inférieur du bardeau avec un clou de finition.
- Installer une moulure verticale sur laquelle les bardeaux viendront s'appuyer. Laisser un espace d'au moins 1/4" pour permettre l'expansion du bois.

Pignons de murs

- Il faut porter une attention particulière aux bardeaux qui doivent être coupés à angle pour rejoindre le haut du pignon.
- Pour améliorer leur stabilité, les fixer avec des attaches dans chacun des coins de la partie inférieure et/ou utiliser de la colle.

Ouvertures et bordures

- Un solin métallique est souvent nécessaire pour assurer l'étanchéité de la construction.
- Le scellant ou les membranes adhésives sont aussi utilisés au besoin.

Retouche de teinture/ Bardeaux teints en usine

- Toutes les coupes effectuées lors de l'installation doivent être recouvertes avec la teinture de retouche fournie par SBC (litre ou petite bouteille éponge).
- Éviter d'ajouter de la teinture sur les surfaces déjà finies puisque la couleur et le lustre peuvent en être affectés.

Pour plus de détail sur la façon d'installer les bardeaux SBC, veuillez consulter notre site internet au sbccedar.com. Pour le bardeau rouge de l'Ouest, visitez le cedarbureau.org.

Important : Le respect des exigences d'installation, d'entreposage et d'entretien ainsi que du code du bâtiment en vigueur est obligatoire et peut altérer la validité des garanties.

Les bardeaux d'ajustement (cales/shims)

Pour le bricoleur et l'artisan en vous, SBC offre différents formats de bardeaux d'utilité et de cales (shims). Ces produits sont fabriqués dans nos propres usines à l'aide d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ils comportent de nombreux avantages.

- Multiples usages et différents emballages
- Naturels (vert) ou séchés (KD) par déshumidification
- Huiles naturelles du cèdre protégeant contre les insectes et la pourriture
- Ajustement allant de 1/16" à 3/8"
- Faciles à casser

Paillis horticoles

Le paillis de cèdre SBC est un choix écologique puisqu'il est fait à 100 % de cèdre et est produit à partir de ses propres résidus. Les opérations de SBC sont intégrées verticalement, ce qui permet un contrôle de qualité et une constance des produits du début à la fin. La texture des résidus de sciage de bardeau en rehausse aussi l'apparence naturelle et améliore l'absorption des colorants. D'ailleurs, SBC utilise seulement des pigments naturels pour fabriquer ses paillis colorés.

Embellissez vos aménagements extérieurs grâce aux paillis SBC !

Les paillis SBC :

- Conservent l'humidité du sol et réduisent les besoins d'arrosage
- Repoussent certains insectes
- Limitent la présence de mauvaises herbes
- Protègent les racines du gel et de la sécheresse

Disponibles :

- Naturel, rouge, brun, noir
- Sacs 2 pieds cubes (90 sacs par palette)
- Sacs 3 pieds cubes (65 sacs par palette)

Fibre de bois pour terrain de jeux

Quoi de plus important que la sécurité des enfants ? Grâce à la fibre de bois pour terrain de jeux SBC, vous pourrez vous sentir en confiance lorsque ceux-ci s'amuseront dans leur module de jeux. La fibre SBC est faite à 100 % de cèdre naturel (elle ne contient aucun colorant ni produit chimique). Elle est tamisée afin d'obtenir une texture fibreuse et homogène et d'assurer une surface amortissante en cas de chute.

Disponible en sacs de 2 pieds cubes (80 sacs par palette).

This Old House® 2020 Idea House, photographié par Jared Kuzia

QUALITÉ | EXPERTISE | INNOVATION

SBC CEDAR

754, 8e Rue, Saint-Prosper
(Qc) Canada G0M 1Y0

1-888 594-1112
info@sbccedar.com
SBCcedar.com

Version : 05-2024

This Old House® 2017 Idea House, photographié par Nat Rea